

**Entsorgungssystem  
mit Longopac®  
oder mit Polybeutel:  
Einfach, schnell  
und staubfrei**



# Entsorgungssystem mit Longopac®

Diverse Antriebe  
(Drehstrom, Drehstrom  
Direkt, Wechselstrom)  
möglich

Reststaubfilter  
Staubklasse H

Robustes Gehäuse  
aus GFK

Taschenfilter  
Staubklasse M

Sauganschluss  
verschiebbar

Aufnahme für  
Longopac® oder  
Polybeutel

Fahrgestell



# Staubfreie Entsorgung dank innovativem Longopac®-System

- Sauger in bewährter, stabiler Ruwac Qualität als Vorabscheider oder als Komplettlösung
- Schneller Wechsel des Longopac® im laufenden Betrieb
- Staubfreies Arbeiten, da der Staub im Longopac® direkt eingeschlossen wird
- Füllmenge des Longopac® vor Austausch individuell regulierbar
- Entwickelt für die kontaminationsfreie Entsorgung

## Longopac®-Schlauchwechsel in nur 30 Sekunden:




1. Longopac®-System einsetzen.  
Am Ende mit Kabelbinder verschließen.



2. Im laufenden Betrieb Longopac®-Schlauch nachziehen und mit Kabelbinder abbinden.



3. Befüllten Sack entsorgen, weiter wie 1.



Variante mit Polybeutel



# Das Longopac<sup>®</sup>-System



**Vorabscheider**  
mit Auslass für Longopac<sup>®</sup>



**Zyklon**  
mit Auslass für Longopac<sup>®</sup>

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de